

**Проверки органов исполнительной власти субъекта, выполненные отделом внутреннего и пограничного ветеринарного контроля и надзора по состоянию на 13.05.2013г. на территории Рязанской области..**

№ п/п	Наименование объекта, Адрес	Дата проверки	Результаты проверки (№ акта, протокола, предписания, постановления с кратким описанием обнаруженных нарушений), ФИО лиц, проводивших проверку	Сумма штрафа	Лицо, ответственное за нарушение
1	2	3	4	5	6
1	ГБУ «Рязанская областная ветеринарная станция» <b>плановый лицензионный контроль</b> (ветеринарная клиника) г. Рязань, ул. Ново-Касимовская, д.14, приказ № 779/п от 12.12.2012г	14.01.- 17.01.2013г	Акт, рекомендации. Нарушения не выявлены.	-	-
2	ГУ инспекция по ветеринарии Рязанской области <b>внеплановая по поручению правительства</b> г. Рязань, ул. Ново-касимовская, д. 14-а, приказ №719/вп от 20.12.2012г	с 16.01.по 11.02.2013г	Акт. Нарушения не выявлены.	-	-
	ЛВСЭ №1 ООО «Сфера», г. Рязань, ул. Спартаковская, д. 30	с 16.01.по 25.01.2013г	Протокол № 1658, постановление от 05.02.01.2013г, <b>предписание.</b> Нарушения: 1. В смотровом зале столы с мраморным покрытием имеют сколы на столешнице, отбита боковая плитка на столешнице. 2. Стены покрыты глазурованной плиткой имеющей трещины и сколы. 3. Напольное покрытие нуждается в косметическом ремонте. 4. Плохая работа вентиляционной системы (затхлый запах, запотевание оптики на лаб. приборах).	1 на сумму 10000 рублей	ООО «Сфера»
	ЛВСЭ №4 ТЦ «Полетаевский» г. Рязань, ул. Гагарина, д. 164	24.01.2013г	Акт, рекомендации. Нарушения не выявлены.	-	-
	ГБУ РО «Кораблинская районная ветеринарная станция» г. Кораблино, ул. Комсомольская, д. 20	17.01.2013г	Акт, рекомендации. Нарушения не выявлены.	-	-
	ГБУ РО «Новодеревенская районная ветеринарная станция» р.п. Ал.-Невский, ул. Вокзальная, д. 16-Б	30.01.2013г	Акт, рекомендации. Нарушения не выявлены.	-	-
	ЛВСЭ №2 г. Рязань, Первомайский проспект, д. 56, стр. 1	05.02.2013г	Акт, протокол №1670, постановление от 07.03.2013г, <b>предписание.</b> Протокол № 1618 от 22.03.2013г по ч. 1 ст. 19.4.1 Нарушения: 1. Плитка на стенах в рубочной имеет трещины и сколы; 2. отсутствует приточно-вытяжная вентиляция; 3. Отсутствует комната с	1 на сумму 10000 рублей	ЗАО «Кремас»

			душевой кабиной, санузлом и стиральной машиной; 4. Холодильник для условно-годной продукции находится в торговом зале.		
3	Государственная инспекция по ветеринарии РО <b>внеплановая по поручению правительства</b> , г. Рязань, ул. Новокасимовка, д. 14-а, приказ №71/вп от 14.02.2012г	с 20.02.по 20.03.2013г	Акт, рекомендации. Нарушения не выявлены.	-	-
	Филиал «Скопинская межрайонная вет. лаборатория» г. Скопин, ул. Полетаева, д. 135	22.02.2013г	Акт, рекомендации. Нарушения не выявлены.	-	-
	ГБУ РО «Скопинская межрайонная вет. станция» г. Скопин, ул. Афиногенова, д. 13	22.02.2013г	Акт, рекомендации. Нарушения не выявлены.	-	-
	ГБУ РО «Захаровская районная ветеринарная станция» с. Захарово, ул. Новая, д. 48,	25.02.2013г	Акт, рекомендации. Нарушения не выявлены.	-	-
4	ГБУ РО «Пронская районная ветеринарная станция» <b>внеплановая по поручению правительства</b> , г. Пронск, ул. Новая, д. 6, приказ №87/вп от 04.03.2013г	с 13.03.2013г по 09.04.2013г	Акт, рекомендации. Нарушения не выявлены.	-	-